



Party Animal

Kombo 22

Die Kleinsten machen oft den größten Krach. Mit den 2-Wege-HiFi-Lautsprechern in klassischer Bassreflex-Technik wird's zum großen Musikgenuss. Dazu gibt's Bluetooth, CD-Laufwerk und MP3-Wiedergabe. Fürs Schlafzimmer, die Küche oder die Party zwischendurch.

Highlights:

- Micro-Stereo-Anlage in HiFi-Qualität
- 60-Watt-CD-MP3-Receiver mit Bluetooth & Fernbedienung
- 2-Wege-Regallautsprecher VT 11 für kräftigen Bass
- Integrierter CD-Player für Audio-CDs (auch MP3 & WMA)
- Zusätzlicher Stereo-Eingang plus USB-Port für MP3-Wiedergabe

Lieferumfang

- 1 x CD-Receiver KB 22 CR
- 1 x Fernbedienung KB 22 RC für KB 22 CR
- 1 x Netzteil für KB 22 CR
- 1 x Wurfantenne für UKW (FM) für KB 22 CR
- 2 x Lautsprecherkabel für KB 22 CR
- 2 x Regal-Lautsprecher VT 11 (Stk.)

Technische Daten

Regal-Lautsprecher VT 11 (Stk.):

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	50 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	80 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	85 dB
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	80 - 20000 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	80 - 100 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Tiefmitteltöner (Durchmesser)	130,00 mm
	Akustisches Prinzip	Zweiweg
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt
	Ausgleichsöffnungen	1
	Ausgleichsöffnung (Position)	Hinten
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Anschlussklemmen	Ja
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
Abmessungen	Tiefe	20,00 cm
	Breite	15,60 cm
	Höhe	26,00 cm
	Gewicht	2,80 kg

CD-Receiver KB 22 CR:

Anschlüsse	Cinch-Eingang Stereo	1
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	2
	USB 2.0	Ja
	Bluetooth	Version 2.1 + EDR
Wiedergabe	MP3	Ja
	WMA	Ja
	WAV	Ja
	CD-Audio	Ja
	Sonstiges	CD-RW, CD-R
Radio	Radio vorhanden	Ja
	Senderspeicherplätze - FM	20
	RDS	Ja
	FM - UKW	Ja
	Alarmfunktion	Ja
Elektronik	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	2.0
	Verstärkerkanäle	2
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	60 Watt
	Schutzklasse	2
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Display	Ja
Abmessungen	Tiefe	28,00 cm
	Breite	15,90 cm
	Höhe	7,80 cm
	Gewicht	1,53 kg