



Addicted

Definion 5S

Die Definion 5S steht ganz in der Tradition der bereits mehrfach von der Fachpresse ausgezeichneten Definion 5. Für eine gleiche Abbildungsgenauigkeit und Feindynamik übernimmt die Definion 5S innovative Technologien und klangliche Tugenden der großen Schwester.

Highlights:

- High End-Stereo-Lautsprecher mit außergewöhnlich präziser Wiedergabe
- Patentiertes Koaxial-Chassis für hervorragende Räumlichkeit und Feindynamik
- Zwei Tieftöner mit Aluminium-Papierfaser-Membran für überragende Dynamik & Impulstreue
- Aufwendig versteiftes, trapezförmiges Gehäuse minimiert Resonanzen und Reflexionen
- Als Rear-Speaker für ein Definion-Surround-Set geeignet

Lieferumfang

- 2 x Satelliten-Lautsprecher DEF 5S FCR
- 2 x Fußplatte DEF 5S FRB (Stk.)

Technische Daten

Enceinte satellite DEF 5S FCR:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	180 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	85 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	50 Watt
	Maximaler Schalldruck	104 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	65 - 22000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	200 / 3000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebekalotte, beschichtet
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	105,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Aluminium-Hexacone-Kevlar-Sandwich-Membran
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	130,00 mm
	Tieftöner (Material)	Aluminium-Papierfaser-Sandwich-Membran
	Akustisches Prinzip	3-Weg
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Schleiflack, seidenmatt
	Netto-Innen-Volumen	23 Liter
	Magnetische Abschirmung	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Bi-Amping/Bi-Wiring	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	6,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
Anschlüsse	High Level Lautsprecher-Eingänge	1
Abmessungen	Tiefe	31,10 cm
	Breite	22,00 cm

Höhe	61,30 cm
Gewicht	16,40 kg
Sonstiges	Bei dem Center-Lautsprecher ist die Breite 61,30 cm.