



## Weltmeister

### Concept E 450 Digital "5.1-Set"

Das neue Concept E 450 Digital ist die weltweit klangstärkste 5.1-Komplettanlage für Konsole, Film und PC. Mit noch besserem Subwoofer, Bluetooth 4.0, 5.1-USB-Soundkarte und Funkfernbedienung bietet sie ein Entertainment der Spitzenklasse.

#### Highlights:

- 5.1-Komplettanlage der Spitzenklasse mit Bluetooth für Konsole, Film und PC
- Sofort startklar für PC, MAC, Notebook, PS4, Wii U, Xbox One, TV-Gerät, Blu-ray
- Maßlos starke Bassperformance mit 32 Hz Grenzfrequenz dank XXL-Downfire-Subwoofer
- 5 Zwei-Wege-Satelliten für realistischen, leistungsstarken Raumklang
- Center-Satellit mit zusätzlichem Mitteltöner für hervorragende Stimmwiedergabe

## Lieferumfang

- 4 x Satelliten-Lautsprecher CS 25 FCR Mk3
- 1 x Center-Lautsprecher CS 35 C Mk3
- 1 x Aktiv-Subwoofer CM 2014 SW
- 1 x Stromkabel
- 1 x 2.0 m 2.0 USB-Kabel C7020U
- 1 x 30 m Lautsprecherkabel C1030S
- 1 x Puck-Control-Funkfernbedienung

## Technische Daten

### Satelliten-Lautsprecher CS 25 FCR Mk3:

Lautsprecher	Micro	Ja
	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	60 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	120 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	85 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	10 Watt
	Maximaler Schalldruck	103 dB/1m
	Nennimpedanz	4 -8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	150 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	3500 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 180 Hz
	Sonstiges	Neutrale klangliche Abstimmung
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Treiber mit langem Hub
	Akustisches Prinzip	2-Weg
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Struktur-Kunststoff
	Gehäuseoberfläche	stoßunempfindlicher Lack, matt
	Netto-Innen-Volumen	0,70 Liter
	Standfuß integriert	Ja
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Sonstiges	Hohe Wandstärke für minimale Resonanzen

	Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
	Sonstiges	Benötigt wenig Leistung für hohe Pegel
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	9,50 cm
	Breite	10,00 cm
	Höhe	14,10 cm
	Gewicht	0,72 kg

### Center-Lautsprecher CS 35 C Mk3:

<b>Lautsprecher</b>	Micro	Ja
	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	80 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	160 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	88 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	10 Watt
	Maximaler Schalldruck	105 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	150 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	3400 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 180 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Treiber mit langem Hub
	Akustisches Prinzip	2-Weg
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Struktur-Kunststoff
	Gehäuseoberfläche	Stoßunempfindlicher Lack, matt
	Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Sonstiges	Hohe Wandstärke für minimale Resonanzen
	Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
	Sonstiges	Benötigt wenig Leistung für hohe Pegel
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	9,50 cm
	Breite	22,60 cm

Höhe	10,00 cm
Gewicht	1,25 kg

**Puck-Control-Funkfernbedienung:**

<b>Anschlüsse</b>	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	Ja
<b>Elektronik</b>	Funkfernbedienung	Ja
	Material	Kunststoff / Metall
	Sonstiges	Beleuchtung, Mute, Lautstärke und Quellenwahl
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	8,00 cm
	Breite	8,00 cm
	Höhe	3,00 cm
	Gewicht	0,32 kg