



Primetime anytime

Cubycon Complete Streaming

Das Cubycon Complete Streaming ist die vollausgestattete, spielfertige Komplettanlage inklusive Raumfeld Netzwerkplayer. Das Mega-Bundle lässt sich fast unsichtbar in den Wohnraum integrieren und beeindruckt mit klanglichen Höchstleistungen und kabellosem Streaming von z.B. Spotify. Sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf.

Highlights:

- Spielfertige 5.1-Komplettanlage inkl. Netzwerkplayer, Flach-Subwoofer, AV-Receiver
- Spotify, SoundCloud, TIDAL, TuneIn, eigene Musik und 100+ weitere via Chromecast built-in
- Ausgewogene, neutrale, detaillierte Wiedergabe bei Musik, Filmtönen & Games
- High-End-2-Wege-Micro-Lautsprecher aus Aluminium mit aufwendigen Koaxial-Treibern
- Kabelloser Flach-Subwoofer: verschwindet unsichtbar unter der Couch

Lieferumfang

- 4 x Satelliten-Lautsprecher CUB 2 FR 15 (Stk)
- 1 x Center-Lautsprecher CUB 2 C 15
- 1 x Flach-Subwoofer T 4000
- 1 x CoreStation
- 1 x Stromkabel
- 1 x Fernbedienung für CoreStation (inkl. Batterien)
- 1 x Raumbild Connector
- 1 x Cinch Audiokabel für Raumbild Connector
- 1 x LAN-Kabel 2 m
- 1 x Netzteil für Raumbild Connector
- 1 x 30 m Lautsprecherkabel C1030S
- 1 x 1,5 m HDMI-Kabel 1.4 C1515V
- 1 x Subwoofer Wireless Modul

Technische Daten

Satelliten-Lautsprecher CUB 2 FR 15 (Stk):

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	100 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	140 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	90 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	100 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	200 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	5000 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 200 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	20,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	2-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	anodisiert
	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite
	Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter
	Wandhalterungsbefestigung	Ja
	Schlüssellochaufhängung	Ja

	Magnetische Abschirmung	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
Anschlüsse	High Level Lautsprecher-Ausgänge	1
Abmessungen	Tiefe	9,70 cm
	Breite	18,80 cm
	Höhe	9,50 cm
	Gewicht	1,40 kg

Flach-Subwoofer T 4000:

Lautsprecher	Maximaler Schalldruck	102 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	35-200 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	3
	Tieftöner (Durchmesser)	130,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Extreme Hubfähigkeit
	Akustisches Prinzip	Bassreflex, DPU
	Gehäuseaufbau	Offen
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Schleiflack, matt
	Standfuß integriert	Ja
	AV-Receiver geeignet	Ja
Anschlüsse	Cinch-Eingang Stereo	1
Elektronik	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	35 Hz
	Eingangspegelregler	Ja
	Frequenzregler (Bereich)	Ja Hz
	Phasenregelung	Ja
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	240 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	150 Watt
	Sonstiges	DSP von Analog Devices
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	Ja

	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
Abmessungen	Tiefe	30,00 cm
	Breite	95,50 cm
	Höhe	12,50 cm
	Gewicht	13,20 kg

Center-Lautsprecher CUB 2 C 15:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	100 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	140 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	90 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	100 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	200 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	5000 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 200 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	20,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	2-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	anodisiert
	Ausgleichsöffnungen	2
Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite	
Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter	
Wandhalterungsbefestigung	Ja	
Schlüssellochaufhängung	Ja	
Magnetische Abschirmung	Ja	
Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet	
Bananenstecker geeignet	Ja	
Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm	
AV-Receiver geeignet	Ja	
Anschlüsse	High Level Lautsprecher-Eingänge	1
Abmessungen	Tiefe	9,70 cm
	Breite	9,50 cm
	Höhe	18,80 cm
	Gewicht	1,40 kg

CoreStation:

Anschlüsse	Digital-Eingänge koaxial	1	
	Digital-Eingänge optisch	2	
	Cinch-Eingang	1	
	Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm	2	
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	5	
	Kopfhörer Ausgang 3,5mm	1	
	Video-Eingänge- HDMI	4	
	HDMI-Version	1.4a (3D)	
	Video-Ausgänge - HDMI	1	
	Video-Ausgänge - HDMI	Ja	
	HDMI-Version	1.4a (3D)	
	Bluetooth	4.0 aptX	
	Sonstiges	USB-Port für Software-Updates	
	Wiedergabe	Dolby Digital	Ja
		DTS	Ja
		Dolby Pro Logic II	Ja
Dolby Pro Logic II		Music, Movie	
Radio	Radio vorhanden	Ja	
	Senderspeicherplätze - FM	30	
	FM - UKW	Ja	
Elektronik	Verstärker-Technologie	Class-D	
	Verstärker-Konfiguration	5.0	
	Verstärkerkanäle	5	
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	100 Watt	
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	80 Watt	
	Leistung gemessen an	4 Ohm	
	Sonstiges	30 Watt/Rear	
	Betriebsspannung	230 Volt	
	Standby-Funktion	Ja	
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt	
	Maximale Leistungsaufnahme	500 Watt	
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja	
	Schutzklasse	2	
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja	
	Sonstiges	Ausschaltautomatik	
	Integrierter DSP	Ja	
	Integrierter DD/dts/PLII-Decoder	Ja	
	Funkfernbedienung	Ja	
	Material	Aluminium	
	Presets	Ja	

Abmessungen	Tiefe	24,00 cm
	Breite	30,80 cm
	Höhe	6,30 cm
	Gewicht	3,40 kg

Raumfeld Connector:

Anschlüsse	Digital-Ausgänge optisch	1
	Cinch-Eingang Stereo	1
	Cinch-Ausgang Stereo	1
	USB 2.0	1
	LAN	1
	W-LAN	1

Wiedergabe	MP3	Ja
	WMA	Ja
	WAV	Ja
	AAC	Ja
	FLAC	Ja
	OGG	Ja
	Apple Lossless	Ja
	Sonstiges	Gapless playback wird unterstützt.

Elektronik	Maximale Anzahl an Titeln	150.000
	Infrastrukturmodus	Ja
	WLAN-Standards	802.11b/g/n
	WLAN-Verschlüsselung	WPA, WPA2
	10/100-Mbit/s Ethernet	Ja
	Multiroom	Ja
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja

Abmessungen	Tiefe	12,70 cm
	Breite	17,20 cm
	Höhe	2,80 cm
	Gewicht	0,29 kg